Obec Látky

Spoločný obecný úrad, Partizánska 1612, 962 05 Hriňová

Číslo spisu: 793/2022/OVŽ – 11120/2022 EB
Vybavuje: Balážová

V Hriňovej dňa 29.07.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Látky, ktorá je podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, prerokovala návrh na vydanie územného rozhodnutia Bc. Marián Hlavatý a Mgr. Zuzana Hlavatá, obaja bytom Ortútska cesta 395/285, 974 05 Malachov, na pozemku parcela C-KN č. 1565/34 a E-KN č. 3786/1, v katastrálnom území Látky a na základe výsledkov konania podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

I. rozhodnutie o umiestnení stavby

stavby:	**„Chata Hlavatý“**
na pozemku parcelné číslo	**C-KN č. 1565/34, E-KN č. 3786/1**
v katastrálnom území:	**Látky**
pre navrhovateľa:	**Bc. Marián Hlavatý, Ortútska cesta 395/285, 974 05 Malachov**
	Mgr. Zuzana Hlavatá, Ortútska cesta 395/285, 974 05 Malachov

tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese v mierke 1:200, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto územného rozhodnutia :

Účel a popis stavby :
Projekt stavby rieši výstavbu samostatne stojacej rekreačnej chaty - drevenice. Rekreačná chata má 1. Nadzemné podlažie a podkrovie a bude realizovaná za účelom víkendového bývania a rekreácie investora s rodinou. Pôdorys stavby má tvar jednoduchého obdĺžnika o maximálnych rozmeroch 9,50m x 7,80m (vrátane stĺpov prestrešenej terasy). Je zastrešená sedlovou strechou so sklonom 40°, a maximálnou výškou hrebeňa cca 6,811 metra od úrovne 0,000. Terén v mieste stavby je prevažne rovinatý.
Nosný systém celého objektu je navrhnutý ako obojsmerný stenový nosný systém na báze stien z masívnych drevených opracovaných trámov, ktoré budú spájané príslušným spojovacím materiálom a tesarskými spojmi.
Rekreačná chata bude zastrešená sedlovou strechou s betónovou/keramickou strešnou krytinou. Nosná konštrukcia zastrešenia bude zrealizovaná ako drevený tradičný krov.
Stropné konštrukcie sú navrhnuté, nad 1NP ako drevený trámový strop s dreveným priznaným záklopom na stropných trámoch s dodatočnou zvukovou izoláciou nad záklopom. V podkroví budú nosnú stropnú konštrukciu tvoriť klieštiny s dodatočnou tepelnou izoláciou.
Konštrukcia krovu bude tepelne izolovaná v priestore obytného podkrovia.
Objekt bude založený na dvojstupňových základových pásoch, prvý stupeň základových pásov bude tvorený monotilickým prostým betónom. Druhý stupeň základových pásov bude tvorený pomocou debniacich tvárnic vyplnených betónom.
Rekreačná chata je navrhnutá na pozemku investora prístupná z miestnej komunikácie.
Hlavný vstup do rekreačnej chaty je orientovaný zo severnej časti objektu.
Dopravné riešenie využíva existujúce napojenie na miestnu obslužnú komunikáciu. Na nádvorí je možné parkovať 2 autá vo voľnom státí na jestvujúcej spevnenej ploche investora.

Zastavaná plocha: 69,06 m^2
Úžitková plocha: 112,27 m^2

Telefón	Fax	E-mail	Web	IČO
+421 453 210 103	+421 455 497 111	erika.balazova@hrinova.sk	www.hrinova.sk	00319961

Obostavaný priestor: 380 m^3
Výška strechy(Hrebeň): +6,811m
Sklon strechy: 40º
Maximálne rozmery rekreačnej chaty: 9,50 x 7,80m

Stavba bude napojená na technickú infraštruktúru nasledovným spôsobom:
Zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu, prostredníctvom navrhovanej vodovodnej prípojky HDPE DN 25 dĺžky 4,4 m a vodovod areálový 13,0 m, cez vodovodnú šachtu.
Splaškové odpadové vody z objektu rekreačnej chaty budú odvádzané prostredníctvom kanalizačnej prípojky PVC DN 150 dĺžky 4,3 m do prefabrikovanej železobetónovej žumpy o objeme 20 m^3. Výpočet množstva splaškových vôd
Priemerná denná potreba vody: Qp = n . q = 2 . 100 = 200 l/deň
Maximálna denná potreba vody: Qmax = Qp . kd = 200 . 2,0 = 400 l/deň
Maximálna hodinová potreba vody: Qh1 = 1/24 . Qmax . kh = 1/24 . 400 . 1,8 = 30 l/hod = 0,009 l/s
Ročná potreba vody: Qr = d . Qp = 365 . 200 = 73 000 l/rok = 73,0 m3/rok
Výpočet objemu žumpy podľa STN 75 6081: Ož = o . q . t = 2 . 0,100 . 90 = 18,0 m3
Dažďové vody budú vyvedené volne na terén tak, aby nezaplavovali susedné pozemky a stavby.
Zabezpečenie objektu elektrickou energiou bude z verejnej siete z poistkovej skrini SPP2 a zemným káblom AYKY-J 4Bx16mm2 dl. 9+48 m mechanicky chráneným v ochrannej rúrke. Ukončený na hlavnom ističi v elektromerovom rozvádzači REP-25A pred meraním spotreby elektriky, na verejne prístupnom mieste, na hranici pozemku (v oplotení). Predmetom projektu je rozvod elektrickej energie v objekte, uzemňovacia sústava a bleskozvod.
Vykurovanie - hlavný zdroj tepla v rekreačnej zrubovej chate je navrhnuté tepelné čerpadlo typu vzduch/voda a to z vonkajšej splitovej jednotky VAILLANT – aroTHERM plus VWL 35/5 (230 V) a z vnútorného hydraulického modulu VAILLANT – VWL 57/5 AS s výkonom 3,6 kW so zásobníkom na TUV. Ako doplnkové zdroje tepla sú navrhnuté elektrické nástenné konvektory VAILIANT eloMENT 75/5 o príkone 0,75 kW a krbové kachle s výkonom 2,0 – 5,2 kW.na tuhé palivo. Krb je navrhnutý v strede objektu, a bude napojený na murovaný komín.
Dopravné napojenie - stavba bude napojená na existujúcu miestnu komunikáciu s vjazdom a vstupom na pozemok a 2 parkovacími státiami pre osobné motorové vozidlá.

II. Obec Látky v súlade s § 39 a §39a, ods. 1 a 2 pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „Chata Hlavatý“ s rozmermi 9,50 x 7,80 m, bude osadená vo vzdialenosti 12,707 m od miestnej komuniikácie parcelahranice pozemku parcela C-KN č. 461/203; 6,800 m od hranice pozemku parcela E-KN č. 3786/3 a 32,468 m od hranice pozemku parcela C-KN č. 1565/33.
2. Stavba bude umiestnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval Martin Václavík, Detvianska Huta 406, 962 05 Hriňová, s dátumom vyhotovenia 03/2022.
3. Stavebník umiestni všetky skládky materiálov na vlastnom pozemku, pri prevoze materiálov nesmie dôjsť k znečisteniu miestnych komunikácií, je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu verejných priestorov (v prípade poškodenia ich uviesť do pôvodného stavu).
4. **Na uskutočnenie stavby postačí ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. a) stavebného zákona.**
5. Stavebník dodrží podmienky dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor, OU-ZV-PLO-2022/014131-002 zo dňa 29.07.2022:

- Navrhovaný zámer na poľnohospodárskej pôde bude možné zrealizovať len na základe právoplatného rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy natrvalo v zmysle § 17 zákona vydaného Okresným úradom Zvolen, pozemkovým a lesným odborom. K žiadosti je potrebné doložiť právoplatné územné rozhodnutie, geometrický plán, údaje o pozemku, projektovú dokumentáciu a stanovisko obce.

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, ma ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemku.
- Záber poľnohospodárskej pôdy nie je v rozpore so zásadami ochrany poľnohospodárskej pôdy pri nepoľnohospodárskom použití podľa § 12 zákona.

Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠSOPaK, pod č. OU-DT-OSZP-2022/000806/JAG, zo dňa 07.06.2022 a pod č. OU-DT-OSZP-2022/000939-02, zo dňa 27.07.2022:

- v prípade stretu s drevinami v prvom stupni ochrany, postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny a požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o vydanie súhlasu na ich výrub,

Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, pod č. OU-DT-OSZP-2022/000781-002 zo dňa 23.05.2022:

Navrhovaná stavba „Chata Hlavatý", na pozemku parcely KN-C č. 1565/34, v katastrálnom území Látky, je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za podmienok:

- Stavba je možná za podmienky:
- kladného stanoviska správcu vodárenskej nádrže Málinec, t.j. Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Banská Štiavnica, Odštepný závod Banská Bystrica a dodržania jeho podmienok;
- kladného stanoviska orgánu ochrany zdravia a dodržania jeho podmienok.
- Podľa § 27 ods. 1, písm. a) vodného zákona je potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie stavby, ktorá je navrhnutá v ochrannom pásme III. stupňa, vodárenskej nádrže Málinec. Súhlas je podkladom pre konanie podľa osobitných predpisov. K žiadosti o súhlas je potrebné doložiť súhlasné stanovisko SVP, š. p. OZ Banská Bystrica.
- V zmysle bodu 71 vyššie citovaného rozhodnutia o ochranných pásmach, pri návrhu výstavby žúmp k jestvujúcich, rekonštruovaným, opravovaným, alebo novobudovaným objektom musia byť tieto dimenzované na zachytenie obsahu proti ich preplneniu na dobu minimálne 90 dní tak, aby v prípade nedostupnosti fekálneho vozidla v zimnom období bol zabezpečený dostatočný akumulačný objem žumpy.
- V zmysle bodu 71 rozhodnutia o ochranných pásmach, výstavbu nových objektov v ochrannom pásme III. stupňa možno povoliť len po vyriešení spôsobu odvádzania odpadových vôd a zabezpečení bezproblémového prístupu fekálneho vozidla k tomuto objektu.
- Spevnené plochy určené k parkovaniu osobných motorových vozidiel je potrebné riešiť tak, aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do podložia a následne do podzemných, prípadne povrchových vôd.

  Vyjadrenie nie je rozhodnutím *v* správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona.

Slovak Telekom, a.s., pod č. 6612216853 zo dňa 27.05.2022:

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č.351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplnil

  povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý

  podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,

s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
  § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku

Stredoslovenská distribučná, a. s., pod č. 202205-NP-0141-1 zo dňa 02.06.2022:

1. Maximálna rezervovaná kapacita (MRK:

Hlavný istič pred elektromerom s charakteristikou B:
MRK požadovaná: 3x25 A
MRK odsúhlasená: 3x25 A

2. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD: V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 5.2. tohto vyjadrenia. Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese: zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.

3. Špecifikácia pripojenia:

3.1 Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD:

Poistková skrinka SPP 2 v majetku SSD na podpernom bode pri parcele KN-C 1565/16 pri č.d. 90.

Uvedený bod pripojenia je vyznačený v priloženom situačnom výkrese, ktorý Vám zasielame ako prílohu tohto vyjadrenia.

3.2 Spôsob pripojenia:

Vybudovanie pripojenia, ktoré sa skladá z káblového zvodu na podpernom bode a istiacej skrinky SPP 2 (3x40A), ktorej umiestnenie je definované v bode 3.1 tohto vyjadrenia, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení (bod 4.6)

3.3 Špecifikácia elektrického prívodu:

Elektrický prívod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača bude vyhotovený káblom zodpovedajúcim maximálnemu prúdovému zaťaženiu a úbytku napätia v zmysle platných STN EN, pričom minimálny požadovaný prierez el. prívodu bude AYKY-J 4Bx16mm2 a maximálny prierez z dôvodu pripojiteľnosti elektrického prívodu k určenému bodu pripojenia bude AYKY-J 4Bx35mm2 . Elektrický prívod bude ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).

3.4 Meranie:

Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači REP-25A (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku (napr. v oplotení). Upozorňujeme, že vzdialenosť rozvádzača RE od bodu pripojenia môže byť max. 30 m. Rozvádzač RE môže byť umiestnený v minimálnej vzdialenosti 2 m od podperného bodu. Ďalšie informácie sú uvedené v bode 5.7 tohto vyjadrenia.

3.5 Druh odsúhlaseného elektrického vykurovania: Tepelné čerpadlo

3.6 Vyjadrenie pre účely územného rozhodnutia a stavebného povolenia:

Toto vyjadrenie slúži pre účely územného rozhodnutia ako aj stavebného povolenia pri splnení "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty". SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii elektrického prívodu a ani k vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu.

4. Postup pre realizáciu pripojenia:

4.1. Najneskôr do 75 kalendárnych dní podpíšte návrh Zmluvy o pripojení. Zmluvu o pripojení môžete podpísať elektronicky ak ste podali žiadosť po 3.5.2022 prostredníctvom e-

Žiadosti. Návod na elektronický podpis nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk v časti Online služby.

Ak ste nevyužili elektronický podpis potom návrh Zmluvy o pripojení podpíšte v dvoch vyhotoveniach a pošlite poštou na adresu našej spoločnosti: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

4.2. Najneskôr do dátumu uvedeného v Zmluve o pripojení uhraďte pripojovací poplatok ak bol tento v Zmluve o pripojení vyčíslený. Výška pripojovacieho poplatku, dátum splatnosti ako aj číslo bankového účtu SSD je uvedený v článku „II. Faktúra - Zálohový list" Zmluvy o pripojení. Úhradu je možné zrealizovať bankovým prevodom alebo prostredníctvom poštovej poukážky. Podpisom Zmluvy o pripojení a zaplatením pripojovacieho poplatku sa technické podmienky pripojenia pre Vás aj pre SSD stávajú záväzné.

4.3. Ak ste boli v bode 3.6. tohto vyjadrenia požiadaný predložiť projektovú dokumentáciu (ďalej len „PD") pre účely územného rozhodnutia, alebo stavebného povolenia môžete v prípade elektronického podania žiadosti nahrať PD v elektronickej forme v detaile žiadosti po prihlásení sa na našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Online žiadosti / Overenie stavu žiadosti". Alebo môžete požiadať o vydanie stanoviska k PD samostatnou žiadosťou, ktorú nájdete taktiež na www.ssd.sk. Upozorňujeme, že pred vybudovaním elektrického prívodu ste povinný zabezpečiť súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený.

4.4. Najneskôr do 24 mesiacov od podpisu Zmluvy o pripojení pripravte odberné miesto v zmysle tohto vyjadrenia a platných noriem, pričom prípravu odberného miesta by ste mali zrealizovať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. prostredníctvom elektrikára s príslušnou odbornou spôsobilosťou a oprávnením na takýto výkon prác podľa legislatívy. V prípade ak máte otázky, alebo potrebuje vysvetliť niektorú časť vyjadrenia, je možné konzultovať dané vyjadrenie s pracovníkom našej spoločnosti, ktorý ho vystavil. Ak ste podali žiadosť elektronicky môžete komunikovať prostredníctvom nášho webového portálu.

4.5. Po príprave a vybudovaní elektrického prívodu a meracieho miesta, t.j. po osadení elektromerového rozvádzača a zhotovení elektrického prívodu od daného elektromerového rozvádzača po bod pripojenia v súlade s týmto vyjadrením nám zašlite „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy" a to prostredníctvom nášho webového portálu (v detaile žiadosti po prihlásení sa na našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Online žiadosti / Overenie stavu žiadosti") ak ste podali žiadosť elektronicky, alebo prostredníctvom vypísaného tlačiva čestného prehlásenia, ktoré nájdete na www.ssd.sk , a ktoré je potrebné poslať na adresu SSD. Čestné prehlásenie nahrádza predkladanie Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznej správy) a atestu od elektromerového rozvádzača, ktoré je zákazník povinný mať vyhotovené, pričom ich priame predloženie je potrebné len ak o to SSD dodatočne požiada. Čestným prehlásením zákazník prehlasuje, že splnil technické podmienky pripojenia a je pripravený na pripojenie k distribučnej sústave SSD.

V prípade, že po požiadavke žiadateľa o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD, a. s., poverený pracovník SSD, a. s., zistí, že odberné elektrické zariadenie nespĺňa vyššie uvedené podmienky a nie je možné vykonať jeho pripojenie do distribučnej sústavy SSD, a. s., jedná sa zo strany SSD, a. s., o zbytočný výjazd a žiadateľ je povinný uhradiť SSD, a. s., poplatok za nezrealizovanú požiadavku vo výške určenej podľa platného a účinného Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny SSD, a. s., zverejneného na stránkach www.ssd.sk. Pripojenie do distribučnej sústavy SSD, a.s. bude zo strany SSD, a.s. možné zrealizovať až po splnení vyššie uvedených podmienok, predložení nového čestného prehlásenia a zaplatení faktúry (poplatku) za nezrealizovanú požiadavku.

4.6. Po prijatí čestného prehlásenia Vám zašle SSD potvrdenie o jeho prijatí e-mailom alebo poštou podľa spôsobu ako bolo čestné prehlásenie doručené. Naša spoločnosť na základe informácie o pripravenosti odberného miesta zrealizuje vybudovanie elektroenergetického zariadenia potrebného na pripojenie do distribučnej sústavy podľa bodu 3.2 tohto vyjadrenia najneskôr do termínu uvedeného v Zmluve o pripojení, v článku I. „Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD" kde lehota plynie odo dňa splnenia všetkých technických a obchodných podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení a v Zmluve o pripojení. Po realizácii pripojenia Vášho odberného miesta do distribučnej sústavy Vám o tom pošleme oznámenie e-mailom, alebo poštou.

Upozorňujeme, že ak do doby prijatia čestného prehlásenia nebude z Vašej strany zaslaná podpísaná Zmluva o pripojení, zaplatený pripojovací poplatok (ak bol stanovený) a prípadne odsúhlasená PD (ak bola povinná), nebude z našej strany realizované pripojenie Vášho odberného miesta do distribučnej sústavy, nakoľko nebudú z Vašej strany splnené technické a obchodné podmienky pripojenia.

4.7. Po vybudovaní prípojky a pripojení elektrického prívodu do distribučnej sústavy, si vyberte dodávateľa elektriny a uzatvorte s ním Zmluvu o dodávke a distribúcií elektriny. Zoznam dodávateľov je uvedený na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Dodávateľ požiada SSD o montáž elektromera a naša spoločnosť následne v zmysle platnej legislatívy zrealizuje v termíne podľa platnej legislatívy montáž elektromera za predpokladu, že odberné miesto je pripravené v súlade so stanovenými podmienkami v tomto vyjadrení.

5. Všeobecné podmienky:

5.1. Upozorňujeme, že akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvádzača merania je potrebné riešiť žiadosťou o túto zmenu.

5.2. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej lokalite.

5.3. Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

5.4. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia

5.5. Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do distribučnej sústavy SSD žiadame realizovať v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.

5.6. Elektrický prívod definovaný v bode 3.3 je súčasťou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane RE a má byť vyhotovený v súlade so "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD", ktoré sú zverejnené na www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty".

5.7. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre prípadné blokovanie tepelných elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. V RE musí byť označený elektrický prívod od bodu pripojenia ako aj hlavný istič menom odberateľa, aby bolo možné pri pripojení odberateľa do distribučnej sústavy SSD a montáži elektromera jednoznačne identifikovať správnosť zapojenia. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty"

5.8. Práce na elektrickom prívode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom zariadení môže realizovať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si pre vykonanie prác zabezpečuje žiadateľ. Pre vykonateľnosť technického pripojenia elektrického prívodu k vyššie určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol dodržaný prierez vodičov podľa bodu 3.3.

5.9. Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vykonanú prehliadku a s ňou spojené merania izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky". Následne po pripojení odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave SSD musí byť neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia a vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revízna správa od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č.

508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, ktorý je odberateľ povinný predložiť do SSD na požiadanie, v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

5.10. SSD je potrebné požiadať o samostatné vyjadrenie spojené s budúcou prevádzkou odberného miesta, ak o to už nebolo požiadané, v prípade ak na odbernom mieste bude dodatočne:

- inštalovaná technológia pre elektrické vykurovanie z dôvodu posúdenia zaťaženia sústavy, určenia špecifických podmienok úpravy odberového zariadenia odberateľa a odsúhlasenie príslušnej distribučnej sadzby pre elektrické vykurovanie,
- inštalovaná a prevádzkovaná nabíjacia stanica elektromobilov,
- inštalovaný malý zdroj do 10 kW, náhradný zdroj alebo podporný zdroj elektriny,
- zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribučnej sústavy.

Bez kladného vyjadrenia SSD je špecifická prevádzka odberného miesta zakázaná a hodnotená ako závažné porušovanie technických podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave SSD.

5.11. SSD si Vás dovoľuje upozorniť, že v prípade úprav v elektrických rozvodoch na odberných miestach v bytových domoch (napr. zmena hlavného ističa a pod.), je z hľadiska bezpečnosti potrebné pred každou zmenou informovať správcu bytového domu o rozsahu danej zmeny. Následne by mal správca bytového domu posúdiť vplyv navrhovaných zmien na existujúce inštalačné rozvody bytového domu (stupačkové vedenia), ktoré sú v jeho správe tak, aby nedošlo k ohrozeniu života, zdravia a majetku osôb.

5.12. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.). Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

SVP, š. p., OZ Banská Bystrica, pod č. CS SVP OZ BB 24/2022/51-39210 zo dňa 10.05.2022:

- Rozhodnutím bývalého Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici (KÚŽP BB) č. 2006/00220-BE zo dňa 11.12.2006 boli stanovené ochranné pásma VN Málinec ako aj ochranné opatrenia a vymedzenie spôsobu hospodárskeho využitia ochranných pásiem. Citované rozhodnutie bolo v niektorých bodoch zmenené Rozhodnutím KÚŽP BB č. 2011/00295-BE zo dňa 21.02.2011. Pre lokality obce Látky boli stanovené limity výstavby. Pripomienky uvedené v našom predchádzajúcom vyjadrení zo dňa 13.04.2022 predložená dokumentácia rešpektuje v plnom rozsahu.
- Z pohľadu záujmov správcu vodárenskej nádrže Málinec žiadame rešpektovať v podmienkach územného rozhodnutia a stavebného povolenia nasledovné pripomienky:
- žiadame dodržať všetky ustanovenia a podmienky hospodárenia stanovené vo vyššie uvedených rozhodnutiach Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici pre ochranné pásmo III. stupňa VN Málinec,
- objekt žumpy je potrebné umiestniť tak, aby bol bezproblémový prístup pre fekálne vozidlo, ktoré bude zabezpečovať likvidáciu jej obsahu. Zo strany vlastníka nehnuteľnosti žiadame jeden krát ročne (do 30.01.) predložiť správcovi ochranných pásiem spôsob nakladania s obsahom žumpy,
- najneskôr ku kolaudácii stavby bude potrebné dokladovať vodotesnosť vnútorných rozvodov a vonkajšej prípojky kanalizácie od objektu až po miesto zaústenia do žumpy, ako aj vodotesnosť a nepriepustnosť žumpy. Taktiež požadujeme dokladovať zabezpečenie ochrany žumpy proti prieniku vôd z povrchového odtoku z okolitého prostredia a ochranu proti jej preplneniu, a tým aj úniku obsahu zo žumpy do okolia,
- plochy slúžiace na parkovanie vozidiel požadujeme zabezpečiť proti úniku znečisťujúcich látok záchytnými vaňami, prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý zabráni úniku týchto látok do podzemných, príp. povrchových vôd,
- stavebný odpad, resp. prebytočný stavebný materiál požadujeme najneskôr po ukončení stavby vyviesť mimo hraníc ochranných pásiem VN Málinec,
- je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Počas výstavby, ako aj pri úpravách okolitého terénu nieje prípustné

používať látky a materiály, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite,
- na pozemku stavebníka je neprípustné vykonávať činnosti, ktoré by svojim charakterom mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemných alebo povrchových vôd v predmetnej lokalite (napr. umývanie a opravy motorových vozidiel, skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami vrátane dopĺňania pohonných hmôt a prevádzkových kvapalín do stavebných mechanizmov a pod.),
- ako správca VN Málinec vyhradzujeme si právo kontroly staveniska, nakoľko stavebné práce budú realizované v ochrannom pásme III. stupňa vodárenskej nádrže. Začatie a ukončenie stavebných prác žiadame oznámiť na SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia horného Ipľa, Lučenec (Ing. Miroslav Hujík, 0903 805 942).

Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, pod č.: OU-DT-OSZP-2022/000782-002 zo dňa 24.05.2022:

Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona

v y d á v a s ú h l a s

pre uskutočnenie stavby „Chata Hlavatý“, na pozemku parcely KN-C č. 1565/34, v katastrálnom území Látky,

za dodržania nasledovných podmienok:

1. Dodržať podmienky vyjadrenia SVP, š. p. OZ Banská Bystrica, pod č. CS SVP OZ BB 24/2022/51-39210, zo dňa 10.05.2022:

- žiadame dodržať všetky ustanovenia a podmienky hospodárenia stanovené vo vyššie uvedených rozhodnutiach Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici pre ochranné pásmo III. stupňa VN Málinec,
- objekt žumpy je potrebné umiestniť tak, aby bol bezproblémový prístup pre fekálne vozidlo, ktoré bude zabezpečovať likvidáciu jej obsahu. Zo strany vlastníka nehnuteľnosti žiadame jeden krát ročne (do 30.01.) predložiť správcovi ochranných pásiem spôsob nakladania s obsahom žumpy,
- najneskôr ku kolaudácii stavby bude potrebné dokladovať vodotesnosť vnútorných rozvodov a vonkajšej prípojky kanalizácie od objektu až po miesto zaústenia do žumpy, ako aj vodotesnosť a nepriepustnosť žumpy. Taktiež požadujeme dokladovať zabezpečenie ochrany žumpy proti prieniku vôd z povrchového odtoku z okolitého prostredia a ochranu proti jej preplneniu, a tým aj úniku obsahu zo žumpy do okolia,
- plochy slúžiace na parkovanie vozidiel požadujeme zabezpečiť proti úniku znečisťujúcich látok záchytnými vaňami, prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý zabráni úniku týchto látok do podzemných, príp. povrchových vôd,
- stavebný odpad, resp. prebytočný stavebný materiál požadujeme najneskôr po ukončení stavby vyviesť mimo hraníc ochranných pásiem VN Málinec,
- je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. Počas výstavby, ako aj pri úpravách okolitého terénu nieje prípustné používať látky a materiály, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite,
- na pozemku stavebníka je neprípustné vykonávať činnosti, ktoré by svojim charakterom mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemných alebo povrchových vôd v predmetnej lokalite (napr. umývanie a opravy motorových vozidiel, skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami vrátane dopĺňania pohonných hmôt a prevádzkových kvapalín do stavebných mechanizmov a pod.),
- ako správca VN Málinec vyhradzujeme si právo kontroly staveniska, nakoľko stavebné práce budú realizované v ochrannom pásme III. stupňa vodárenskej nádrže. Začatie a ukončenie stavebných prác žiadame oznámiť na SVP, š. p., Povodie Hrona, odštepný

závod Banská Bystrica, Správa povodia horného Ipľa, Lučenec (Ing. Miroslav Hujík, 0903 805 942).

2. Počas realizácie stavby a po celú dobu životnosti stavby zabezpečiť preventívne opatrenia tak, aby nedochádzalo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami definovanými podľa prílohy č. 1 k vodnému zákonu (ďalej len „znečisťujúcimi látkami“), resp. v zmysle platného vodného zákona. Zabezpečiť potrebné opatrenia na ochranu kvality povrchových a podzemných vôd.
3. Zriadiť signalizáciu hladiny pri naplnení do troch štvrtín objemu žumpy a pri dosiahnutí maximálnej hladiny stanovenej výpočtom, pre prípad preplnenia obsahu žumpy.
4. Pri prečerpávaní žumpy čerpací agregát zabezpečiť proti úniku ropných látok do povrchových a podzemných vôd.
5. Obsah žumpy musí byť pravidelne zneškodňovaný odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce, alebo orgánu štátnej vodnej správy je stavebník povinný predložiť doklady o odvoze odpadových vôd. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten kto vykonáva odvoz odpadových vôd je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal, doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.
6. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je nutné udržiavať v takom technickom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Je neprípustné zriaďovať na stavenisku sklad pohonných hmôt, olejov a iných nebezpečných látok, vykonávať opravy a údržbu strojov a motorových vozidiel.
7. V prípade úniku ropných látok bezodkladne informovať príslušné zložky policajného zboru, hasičského záchranného zboru, alebo zavolať na telefónne číslo integrovaného záchranného systému.

Tento súhlas je podkladom na konanie podľa osobitých predpisov a zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.

Tento súhlas je podľa § 73 ods. 18 vodného zákona záväzným stanoviskom pre povoľujúci orgán.

III. **Námietky účastníkov konania**: neboli podané.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.
Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Dňa 09.05.2022 podali Bc. Marián Hlavatý a Mgr. Zuzana Hlavatá, obaja bytom Ortútska cesta 395/285, 974 05 Malachov, na stavebnom úrade Látky, návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Chata Hlavatý", na pozemku parcely:

C-KN č. 1565/34 (RCH a spevnená plocha, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka a žumpa, elektrická prípojka), druh pozemku TTP, ev. v podiele 1/1 vo vl. žiadateľky a bol doložený zmluvný vzťah na právo pre realizáciu pre stavebníka;

E-KN č. 3786/1, (elektrická prípojka) druh pozemku TTP, ev. v spol. Drugda Július podiel 118735/356202, Drugdová Jana podiel 21535/59367 a Škopíková Jarmila podiel 108257/356202 a bol doložený zmluvný vzťah na právo uskutočnenia stavby;

obidve v katastrálnom území Látky.
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Látky, ako príslušný stavebný úrad Oznámením č. 793/2022/OVŽ-10374/2022 EB zo dňa 29.06.2022 oznámila v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania a súčasne nariadilo na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26.07.2022. Vzhľadom na to, že v konaní je z titulu vlastníctva k susednej nehnuteľnosti veľký počet účastníkov konania, stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 4 a stavebného zákona oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou vyvedenou dňa 29.06.2022 a zvesenou dňa 15.07.2022.

V oznámení boli účastníci konania upovedomení, že do podkladov možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Hriňovej (2. poschodie, kancelária č. 38) v pracovné dni v pondelok v čase od 7,30 do 15,30 h, v stredu od 7,30 do 16,30 h a v piatok od 7,30 do 14,30 h..
Zároveň upozornil v súlade s ustanovením § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány, že svoje stanoviská môžu oznámiť v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiská ním sledovaných záujmov súhlasí.
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiská ním sledovaných záujmov súhlasí.
Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v súlade § 37 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené vo vyhláške MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahoval nasledovné podklady:
- projektová dokumentácia 2x,
- výpis z LV,
- kópia katastrálnej mapy,
- zmluvný vzťah na právo byť stavebníkom od výlučnej vlastníčky stavebnej parcely;
- zmluvný vzťah na právo uloženia elektrickej prípojky na pozemku spoluvlastníkov Július Drugda, Jana Drugdová a Jarmila Škopíková;
- doklad o zaplatení správneho poplatku;
- rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:
  - Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK 2 x;
  - Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, úsek, ŠVS 2 x;
  - SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina – vyjadrenie s podmienkami;
  - Slovak Telekom, a.s., Bratislava – súhlas s podmienkami – nedôjde do styku;
  - SVP, š.p., Banská Bystrica – súhlas s podmienkami;
  - Energotel, a.s., Bratislava – nenachádzajú sa;
  - Okresný úrad Zvolen, odbor pozemkový a lesný Zvolen – súhlas s podmienkami;

Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, podmienky vyplývajúce z týchto stanovísk sú uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia.

Stavba je v súlade s platným Územným plánom Obce Látky, schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva v Látkach pod č. 4/2008, zo dňa 15.08.2008 a záväzná časť územného plánu bola schválená VZN obce Látky pod č. 1/2008, dňa 03.09.2008.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a na základe zistených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Navrhovateľ uhradil za vydanie rozhodnutia správny poplatok 40 € podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Látky.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Bc. Mário Kubiš
starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené spolu so situáciou stavby po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Látky, pričom posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia. Vyvesenie oznámenia je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým - vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa ..... Zvesené dňa .....

....
odtlačok pečiatky, podpis odtlačok pečiatky, podpis

Príloha:
Situačný výkres

Príloha pre navrhovateľa
Overená projektová dokumentácia

Rohodnutie sa doručí:
1. Bc. Marián Hlavatý, Ortútska cesta 395/285, 974 05 Malachov
2. Mgr. Zuzana Hlavatá, Ortútska cesta 395/285, 974 05 Malachov
3. Drugda Július, Látky č. 124, 985 45 Látky
4. Drugdová Jana, Jesenského 2126/69, 960 01 Zvolen
5. Škopíková Jarmila, Látky č. 122, 985 45 Látky
6. ostatní účastníci konania
7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
8. Martin Václavík, Detvianska Huta 406, 962 05 Hriňová – projektant
9. Jozef Kuvik, Látky 31, 985 45 Látky - zhotoviteľ

Na vedomie

1. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
2. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
3. Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, J. G. Tajovského 1462/9, 962 12 Detva
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene, Nádvorná 336/12, 960 35 Zvolen
6. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
9. Energotel, a.s., Bratislava, prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina